

## **Оценочные материалы по учебной дисциплине**

### **«Психология лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата»**

Дополнительная профессиональная программа: «Специальное (дефектологическое) образование: Дефектология»

Настоящие оценочные материалы используются для проведения промежуточной аттестации обучающихся в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Московская академия профессиональных компетенций» (далее - Академия) по учебной дисциплине «Психология лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата» при реализации дополнительной профессиональной программы «Специальное (дефектологическое) образование: Дефектология».

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Психология лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата» проводится в форме с помощью тестирования.

Тестирование проводится с помощью системы дистанционного обучения (далее - СДО). В ней содержатся в электронном виде ответы (ключи) к тестированию.

#### ***Правила проведения тестирования***

На тестирование отводится 1 академический час.

При выполнении тестирования необходимо ответить на все поставленные вопросы, пропуск ответов не допускается.

#### ***Правило оценки результата тестирования обучающегося***

Результат тестирования определяется в зависимости от доли (в процентах) вопросов, на которые даны верные ответы, в общем количестве вопросов в тестировании (с округлением до целых процентов), что рассчитывается по формуле:  $(\text{Количество верно отвеченных вопросов}) / (\text{Общее количество вопросов в тестировании}) \times 100$ .

Результат тестирования в виде оценки по зачетной шкале оценивания («зачтено» / «не зачтено») определяется в соответствии с приведенной ниже шкалой соответствия:

#### ***Шкала соответствия***

Результат менее 50% (не включая) - "Не зачтено"

Результат от 50% (включительно) до 100% - "Зачтено"

#### ***Содержание тестирования***

Вопрос	<b>Укажите стадии течения ДЦП:</b>
Тип вопроса	Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа)
Инструкция	Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько)
Варианты ответов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- начальная</li> <li>- ранняя резидуальная</li> <li>- поздняя резидуальная</li> <li>- поворотная</li> </ul>

Вопрос	<b>Ранняя резидуальная стадия обычно длится:</b>
Тип вопроса	Вопрос с одиночным выбором (один верный вариант ответа)
Инструкция	Укажите верный вариант ответа
Варианты ответов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- до 2-3 лет</li> <li>- до 4-5 лет</li> <li>- до 6-7 лет</li> </ul>

Вопрос	<b>Укажите характеристики спастической диплегии:</b>
Тип вопроса	Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа)
Инструкция	Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько)

Варианты ответов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Возникает при повреждении моторных зон коры головного мозга с одной стороны.</li> <li>- При этой форме ДЦП наблюдается паралич всех четырех конечностей, больше выраженный в ногах.</li> <li>- Чаще эта форма ДЦП появляется у недоношенных детей.</li> <li>- Физическое развитие ребенка замедляется: он поздно начинает держать голову, сидеть.</li> </ul>
------------------	---

Вопрос	<b>Укажите характеристики спастической диплегии:</b>
Тип вопроса	Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа)
Инструкция	Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько)
Варианты ответов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Начало ходьбы задерживается до восьми-девяти лет из-за низкого тонуса мышц ног.</li> <li>- К симптоматике относится приведение бедер к животу, «перекрещенные» при опоре ножки, согнутые колени в положении лежа.</li> <li>- Гипертонус в ручках очень высок.</li> <li>- К двигательным нарушениям часто присоединяется умственная отсталость.</li> </ul>

Вопрос	<b>Укажите характеристики двойной гемиплегии:</b>
Тип вопроса	Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа)

Инструкция	Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько)
Варианты ответов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Возникает в результате повреждения моторных зон обоих полушарий мозга.</li> <li>- Сопровождается параличом только рук.</li> <li>- Дети не могут сидеть и стоять.</li> <li>- Речь отсутствует.</li> </ul>

Вопрос	<b>Болезнью Литтля называется:</b>
Тип вопроса	Вопрос с одиночным выбором (один верный вариант ответа)
Инструкция	Укажите верный вариант ответа
Варианты ответов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Спастическая диплегия</li> <li>- Двойная гемиплегия</li> <li>- Гемипаретическая форма ДЦП</li> <li>- Гиперкинетическая форма ДЦП</li> </ul>

Вопрос	<b>Укажите характеристики гемипаретической формы ДЦП:</b>
Тип вопроса	Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа)
Инструкция	Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько)
Варианты ответов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- При ней отмечается атрофия (похудание) мышц.</li> <li>- При ней отмечается задержка роста парализованных конечностей.</li> <li>- Мышцы резко расслаблены на больной стороне.</li> <li>- Больше парализована рука, чем нога.</li> </ul>

Вопрос	<b>Укажите характеристики гемипаретической формы ДЦП:</b>
Тип вопроса	Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа)
Инструкция	Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько)
Варианты ответов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Причиной является повреждение моторных зон коры, причем с обеих сторон.</li> <li>- Эта форма встречается намного реже, чем болезнь Литтля.</li> <li>- Симптоматика различается в зависимости от локализации.</li> <li>- Левополушарное повреждение провоцирует дислексию, дисграфию, нарушение фонематического восприятия.</li> </ul>

Вопрос	<b>Укажите характеристики гиперкинетической формы ДЦП:</b>
Тип вопроса	Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа)
Инструкция	Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько)
Варианты ответов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Сюда относятся все случаи ДЦП, когда основным симптомом являются насильственные движения в конечностях.</li> <li>- Тремор всегда отсутствует.</li> <li>- Судороги проявляются через несколько месяцев после рождения, нарастают и достигают максимума в раннем возрасте.</li> <li>- Поражены базальные ганглии, т.е. повреждение носит подкорковый характер.</li> </ul>

Вопрос	<b>Укажите характеристики гиперкинетической формы ДЦП:</b>
--------	--

Тип вопроса	Вопрос с множественным выбором (несколько верных вариантов ответа)
Инструкция	Укажите все верные варианты ответа (их может быть несколько)
Варианты ответов	<ul style="list-style-type: none"><li>- При этой форме ДЦП обычно отсутствуют речевые нарушения.</li><li>- Ходить дети начинают очень поздно.</li><li>- Интеллект страдает приблизительно у каждого четвертого ребенка.</li><li>- Наблюдается тремор.</li></ul>